


附带数据记录功能

# 便携式 VOC 检测器 XV-389



可以实时确认化学物质在空气中的浓度。【瞬时值、平均值、 TWA 值(时间加权平均值)、STEL 值(短时间暴露值)】

小型、轻便、低成本 紧凑型设计 不妨碍现场作业时的使用。 使用 NFC 读取数据,操作简单 使用数据收集装置(选购品), 简单方便的采集数据。



## 便携式 VOC 检测器 XV-389



规格			
型 号	V-389		
检测对象气体	挥发性有机化合物(VOC)17 种 校正气体: 甲苯		
采 样 方 式	扩散式		
检 测 原 理	热线型半导体式		
检 测 范 围	$0\sim 500$ ppm		
指示精度※1	满量程的 ±10% 以内		
显示分辨率	1ррт		
报警设定值	TWA 报警         8 小时暴露界限值         根据气体种类           STEL 报警         短时间(15 分钟)暴露界限值         **参考下方表格		
报警方式	蜂鸣器鸣动、红色报警灯闪烁、 单 STEL 报警、气体浓度不高于报警界限时 液晶显示、振动(自动复位) 自动解除报警(自动复位)		
电 源	7 号碱性干电池 1 节(LR03)		
连续使用时间 ※2	约 30 小时		
使用温度范围	-10°C∼ +40°C 30 ∼ 85% RH(无结露现象)		
保护 等级	IP52 相当 **3		
主要功能	自我诊断(传感器异常、机器异常、电量低、日期设定) AIR 调整(零点调整)、气体报警(TMA 报警、STEL 报警) 气体浓度显示(瞬时值、平均值、TWA 值、STEL 值) 数据记录功能(使用 NFC 读取数据) ※需要 N-3891 數据效集装置(选购品) 电池余量显示、LCD 背景灯 各种设定(蜂鸣器音量、日期、气体种类、报警功能 ON/OFF) 各种测试(报警、LCD 显示)		
外 形 尺 寸	H40×W94×D20mm(突出部份除外)		
重 量	约 62g(不包含电池)		
标 配 附 件	7 号碱性干电池 1 节、安全扣转接器、含过滤的传感器罩		
V4 E 31824			

#### ※1. 同一测量条件下。

※2.25°C、无报警、背景灯 0FF 时。根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有不同。 ※3. 附属的含过滤传感器罩使用时。新品状态下满足 JIS C 0920-2003 保护等级 1P52 基准的防尘防水构造。 但是,不保证气体是否能正常检测。1P52 相当是指、被试验品在 2kPa 的负压状态下进行粉尘试验、启动时动 作无异常即可(1P5X 相当)、先将机器垂直,接着两侧倾斜 15°以内、垂直落下水滴,不造成影响即可(1PX2 相当)。

为了维护检测器的性能,保证安全,请进行日常点检及定期点检。




#### 安全须知

- 在使用前请务必仔细阅读"使用说明书",并在此基础上正确使用。
- 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外, 则有可能造成事故发生。

#### 则有可能造成事故发生。

#### 趋势图例(对象气体:甲苯)



#### 检测对象化学物质(气体种类)及各报警值

气体编号	对象气体	TWA 报警值 (ppm)	STEL 报警值 (ppm)
1	甲苯(校正气体)	20	60
2	二甲苯	50	150
3	醋酸乙酯	200	_
4	醋酸丁酯	50	150
5	甲醇	200	250
6	甲基异丁基(甲)酮	20	75
7	异丙醇	200	400
8	甲基乙基酮	200	300
9	正丁醇	20	60
10	异丁醇	50	150
11	丙酮	200	500
12	丁基溶纤剂	20	60
13	乙酸异丁酯	50	150
14	环己酮	20	50
15	正己烷	40	120
16	二氯甲烷	50	150
17	醋酸甲酯	200	250

- ·TWA 报警、采用 TLV-TWA 或容许浓度任意一方低的值
- ·TLV-STEL 没定义时,采用 3 倍的 TWA 报警值







选购品: 鳄口型夹具



### 新考思莫施电子(上海)有限公司 NEW COSMOS ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.

一日本新宇宙在华全资子公司

上海总公司 ■ 上海市松江工业区东兴路385号4号厂房201613 TEL: 021-6774-3138

大连分公司 ■ 大连市中山区长江路280号裕景5号楼ST2大厦3701A (裕景国际中心)

广州分公司 ■ 广州市番禺区万博一路101号中北科创中心14层08单元

北京分公司 ■ 北京市朝阳区利泽中二路203号洛娃大厦A座1307室

成都分公司 ■ 成都市金牛区一环路北一段99号环球广场2310室

上海事务所 ■ 上海市闵行区宜山路2016号合川大厦1号楼12楼G

URL: https://www.new-cosmos.com.cn 中文 https://www.new-cosmos.co.jp 日文&英文

※本样册的记载内容,为了提高效率原则,变更时不予通知,请谅解。